



Kart™

Ataco™

Lutte contre la flore difficile en maïs

Kart™ / Ataco™

À base de florasulam et fluroxypyr

Point fort

Bonne efficacité contre renouée faux liseron et liseron des haies.

KART/ATACO sont des partenaires fiables pour "BOOSTER" et élargir le spectre d'action sur liseron des haies, renouée faux liseron et repousses de pommes de terre. Ces herbicides contiennent la dose efficace de fluroxypyr et de florasulam. Ils offrent une bonne sélectivité sur toutes les variétés de maïs. Leur formulation SE (suspo-émulsion) est optimisée et offre un résultat constant.

Lutte contre le liseron des haies

KART/ATACO : la solution contre le liseron des haies.

Le liseron des haies est une plante vivace qui lève de façon échelonnée, aucun herbicide racinaire ne peut empêcher la repousse, une seconde application est souvent conseillée pour obtenir une efficacité complète.

KART/ATACO 0.7 L/ha en mélange avec le schéma classique combat les liserons des haies présents à 100 %.

Une seconde pulvérisation avec **KART/ATACO renforcé avec PRIMUS 50 mL/ha** en traitement localisé est conseillée 10-15 jours plus tard pour éliminer les repousses plus tardives.

Lutte contre les repousses de pommes de terre

KART/ATACO agissent en profondeur sur les repousses de pommes de terre

- Sur levée régulière de pomme de terre : schéma classique + **KART/ATACO 0.7 L/ha**
- En cas de levées tardives, retraiter avec **KART/ATACO** ou **STARANE FORTE** avant le stade 7 feuilles du maïs.

Kart™ / Ataco™

Lutte contre la renouée faux liseron

Dans les schémas avec ou sans TBA (terbutylazine), la lutte contre la renouée faux liseron est insuffisante.

En absence de TBA dans le schéma, on observe une perte de 50 % d'efficacité sur la renouée faux liseron.

L'adjonction de **KART/ATACO** permet d'obtenir un résultat parfait.

Dose conseillée SANS TBA KART/ATACO 0.75 L/ha.

Schémas de désherbage

Effet BOOSTER sur les partenaires du schéma

KART/ATACO sont des Suspo-Émulsions qui boostent l'efficacité des autres herbicides du schéma.

KART/ATACO améliorent l'absorption des antigraminées ALS sur graminées estivales pour un résultat plus fiable.

Soit en 1 seul passage, avec ou sans TBA, maïs à 3-4 feuilles

Soit en 2 passages, avec ou sans TBA, maïs à 3 feuilles et rappel maïs à 5-6 feuilles

Schéma AVEC TBA	+ KART/ATACO 0.5 à 0.7 L sur annuelles
Herbicide Racinaire + Contact + Antigraminées ACCENT	+ KART/ATACO 0.7 L suivi de KART/ATACO 0.5 L sur liseron des haies
Schéma SANS TBA	+ KART/ATACO 0.75 L sur annuelles & vivaces
Herbicide Racinaire + Contact + Antigraminées ACCENT	+ KART/ATACO 0.7 L suivi de KART/ATACO 0.5 L sur liseron des haies

Liseron des haies

Pomme de terre repousse

Renouée faux liseron

Chicorée repousse

Chardon des champs

Laiteron des champs





Formulation des produits cités

Produit	Composition	N° Agr
ACCENT	75% nicosulfuron	9626P/B
ATACO	1 g florasulam + 100 g/L fluroxypyr	9508P/B
KART	1 g florasulam + 100 g/L fluroxypyr	9463P/B
PRIMUS	50 g/L florasulam	9074P/B
STARANE FORTE	333 g/L fluroxypyr	10260P/B

P : Produit pour les professionnels. Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant usage. Pour de plus amples informations sur le produit y compris les phrases de danger et symboles, consultez <https://fytoweb.be/fr/autorisations>

™ @ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 CORTEVA